

[illegible]

		Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод-изготовитель	Единица измерения	Количество	Масса единицы	Примечание		
			Смеситель настенный двухвентильный с выпуском	арт. 25483001		GROHE	шт.	7				
			Душевой набор в комплекте (ручной душ, настенный держатель	арт. 27799001		GROHE	шт.	5				
			ручного душа, шланг 1250 мм)									
			Трубопроводная арматура									
		1	Шаровой латунный кран ВР-ВР полнопроходной PN16,G1/2" (Ду15),	G1/2"		Broen ballofix	шт.	34				
			среда- вода, Ручка-рычаг									
			Шаровой латунный кран ВР-ВР полнопроходной PN16,G3/4" (Ду20)	G3/4"		Broen ballofix	шт.	2				
			среда- вода, Ручка-рычаг									
		2	Шаровой латунный кран ВР-ВР полнопроходной PN16,G1" (Ду25)	G1"		Broen ballofix	шт.	3				
			среда- вода, Ручка-рычаг									
		3	Шаровой латунный кран ВР-ВР полнопроходной PN16, G1 1/4" (Ду32)	G1 1/4"		Broen ballofix	шт.	3				
			среда- вода, Ручка-рычаг									
		4	Шаровой латунный кран ВР-ВР полнопроходной PN16,G1 1/2" (Ду40)	G1 1/2"		Broen ballofix	шт.	2				
			среда- вода, Ручка-рычаг									
		5	Кран шаровой Zetkama V565	HT01A34855		АДЛ	шт.	1				
			Материал- серый чугун, управление- рукоятка									
			PN16, Tmax=+110 С, DN65									
			В комплекте с ответными фланцами, прокладками, крепежом									
			Трубы и фиттинги									
			Изделия из стали									
			Труба стальная водогазопроводная оцинкованная	ГОСТ 3262-75	Ст20							
		Взаим. инв. №			Труба Ц-65х3.2 ГОСТ 3262-75	65х3.2			м.п.	16		
					Отвод стальной приварной оцинкованный, исп.1	ГОСТ 17375-2001	Ст20					
	1-65х2.9, оцинкованный						шт.	2				
Подп. и дата			Тройник стальной приварной оцинкованный, исп.1	ГОСТ 17375-2001	Ст20							
			100х3.6-100х3.6-65х2.9				шт.	1				
			Переход стальной приварной оцинкованный, исп.1, концентрический	ГОСТ 17378-2001	Ст20							
			Дн 65х2.9 - 60.3х2.9				шт.	1				
Инв. № подл.			Резьба стальная приварная, оцинкованная	ГОСТ 3262-75								
						06-HJT II-000-BK2.C1					Лист	
											2	
						Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата	

Взаим. инв. №		Дн 25х20х25				шт.	16					
		Дн 25х25х25				шт.	8					
		Дн 32х20х32				шт.	12					
Подп. и дата		Дн 32х25х32				шт.	3					
		Дн 32х32х32				шт.	3					
		Дн 40х20х40				шт.	12					
		Дн 40х25х40				шт.	2					
Инв. № подл.		Дн 40х32х40				шт.	2					
											06-HJT II-000-BK2.C1	Лист
					Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата		3

		Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод-изготовитель	Единица измерения	Количество	Масса единицы	Примечание
			Дн 40х40х40				шт.	2		
			Дн 50х20х50				шт.	20		
			Дн 50х25х50				шт.	3		
			Дн 50х50х50				шт.	2		
			Дн 63х25х63				шт.	2		
			Дн 63х50х63				шт.	2		
			Дн 63х63х63				шт.	2		
			Муфта PPR переходная ВН/ВН	ГОСТ 32415-2013		РосТурПласт				
			Дн 25х20				шт.	24		
			Дн 32х20				шт.	3		
			Дн 32х25				шт.	5		
			Дн 40х20				шт.	2		
			Дн 40х25				шт.	2		
			Дн 40х32				шт.	3		
			Дн 50х20				шт.	20		
			Дн 50х40				шт.	4		
			Дн 63х50				шт.	4		
			Муфта PPR соединительная	ГОСТ 32415-2013		РосТурПласт				
			Дн 20				шт.	26		
			Дн 25				шт.	10		
			Дн 32				шт.	8		
			Дн 40				шт.	8		
			Дн 50				шт.	8		
			Дн 63				шт.	4		
			Муфта PPR комбинированная неразъемная НР	ГОСТ 32415-2013		РосТурПласт				
			Дн 20 х G1/2" НР				шт.	39		
			Дн 25 х G3/4" НР				шт.	2		
			Дн 32 х G1" НР				шт.	3		
Инв. № подл.								06-НJT II-000-BK2.C1		Лист
										4

		Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод-изготовитель	Единица измерения	Количество	Масса единицы	Примечание																			
Взаим. инв. №			Дн 40 x G1 1/4" HP				шт.	3																					
			Дн 50 x G1 1/2" HP				шт.	2																					
			Муфта PPR комбинированная разъемная HP	ГОСТ 32415-2013		РосТурПласт																							
			Дн 20 x G1/2" HP				шт.	5																					
			Дн 25 x G3/4" HP				шт.	2																					
			Дн 32 x G1" HP				шт.	3																					
			Дн 40 x G1 1/4" HP				шт.	3																					
			Дн 50 x G1 1/2" HP				шт.	2																					
			Муфта PPR комбинированная разъемная BP	ГОСТ 32415-2013		РосТурПласт																							
			Дн 15 x G1/2" BP				шт.	2																					
			Дн 32 x G1" BP				шт.	2																					
			Дн 40 x G1 1/4" BP				шт.	1																					
			Дн 50 x G1 1/2" BP				шт.	1																					
			Дн 63 x G2" BP				шт.	1																					
			Крепежные элементы																										
			Трубный хомут с гайкой для трубы PPR	MP-HI 20-25 M8	#386405	Hilti	шт.	38																					
			Трубный хомут с гайкой для трубы PPR	MP-HI 25-31 M8	#386406	Hilti	шт.	15																					
			Трубный хомут с гайкой для трубы PPR	MP-HI 31-38 M8	#386407	Hilti	шт.	11																					
			Трубный хомут с гайкой для трубы PPR	MP-HI 38-45 M8	#386408	Hilti	шт.	11																					
			Трубный хомут с гайкой для трубы PPR	MP-HI 45-52 M8	#386409	Hilti	шт.	11																					
		Подп. и дата			Трубный хомут с гайкой для трубы PPR	MP-HI 59-66 M8	#386411	Hilti	шт.	5																			
					Трубный хомут с гайкой для трубы PPR	MP-HI 75-84 M8	#386413	Hilti	шт.	6																			
					Резьбовая шпилька AM8x60 4.6 оцинк	M8, 60мм	#216382	Hilti	шт.	91																			
	Монтажная гайка для труб MQA-M8			MQA-M8	#369629	Hilti	шт.	91																					
Инв. № подл.			Гайка шестигранная DIN 934/M8	M8			шт.	182																					
			Профиль монтажный MQ-41 3m	MQ-41, 3m	#2007611	Hilti	шт.	10																					
			Теплоизоляция в трубках	ТУ 2535-001-75218277-05																									
										<table><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Изм.</td><td>Кол.уч.</td><td>Лист</td><td>№ док.</td><td>Подпись</td><td>Дата</td></tr></table>							Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата	<table><tr><td colspan="2">06-HJT II-000-BK2.C1</td><td>Лист</td></tr><tr><td colspan="2"></td><td>5</td></tr></table>	06-HJT II-000-BK2.C1		Лист			5
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата																								
06-HJT II-000-BK2.C1		Лист																											
		5																											

		Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод-изготовитель	Единица измерения	Количество	Масса единицы	Примечание
			Трубка K-flex ST 09x114			K-Flex	м.п.	16		
			Трубка K-flex ST 09x064			K-Flex	м.п.	10		
			Трубка K-flex ST 09x050			K-Flex	м.п.	5		
			Лента самоклеящаяся ST ширина 15 мм			K-Flex	шт.	2		
		Т3, Т4	Система горячего водоснабжения и циркуляции							
			Трубопроводная арматура							
		1	Шаровой латунный кран ВР-ВР полнопроходной PN16,G1/2" (Ду15), среда- вода, Ручка-рычаг	G1/2"		Broen ballofix	шт.	24		
		2	Шаровой латунный кран ВР-ВР полнопроходной PN16,G3/4" (Ду20) среда- вода, Ручка-рычаг	G3/4"		Broen ballofix	шт.	2		
		3	Шаровой латунный кран ВР-ВР полнопроходной PN16,G1" (Ду25) среда- вода, Ручка-рычаг	G1"		Broen ballofix	шт.	3		
		4	Шаровой латунный кран ВР-ВР полнопроходной PN16, G1 1/4" (Ду32) среда- вода, Ручка-рычаг	G1 1/4"		Broen ballofix	шт.	4		
		5	Кран шаровой Zetkama V565 Материал- серый чугун, управление- рукоятка PN16, Tmax=+110 С, DN65 В комплекте с ответными фланцами, прокладками, крепежом	HT01A34855		АДЛ	шт.	1		
		6	Балансировочный клапан Ballorex® Venturi DRV Ду32,среда вода, Вр-Вр,G1 1/4", Т=-10..+135 С, Р=25 Бар	Ду32		Broen	шт.	1		
			Трубы и фиттинги							
Взаим. инв. №			Изделия из стали							
		Труба стальная водогазопроводная оцинкованная	ГОСТ 3262-75	Ст20						
Подп. и дата			Труба Ц-65x3.2 ГОСТ 3262-75	65x3.2			м.п.	40		
			Отвод стальной приварной оцинкованный, исп.1	ГОСТ 17375-2001	Ст20					
			1-65x2.9, оцинкованный				шт.	2		
			Тройник стальной приварной оцинкованный, исп.1	ГОСТ 17375-2001	Ст20					
Инв. № подл.										
								06-HJT II-000-BK2.C1		Лист 6
		Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата			

		Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод-изготовитель	Единица измерения	Количество	Масса единицы	Примечание																																	
			100х3.6-100х3.6-65х2.9				шт.	1																																			
			Переход стальной приварной оцинкованный, исп.1, концентрический	ГОСТ 17378-2001	Ст20																																						
			Дн 65х2.9 - 60.3х2.9				шт.	1																																			
			Резьба стальная приварная, оцинкованная	ГОСТ 3262-75																																							
			Ду15	G1/2"			шт.	3																																			
			Ду20	G3/4"			шт.	1																																			
			Ду25	G1"			шт.	3																																			
			Ду32	G1 1/4"			шт.	4																																			
			Ду50	G2"			шт.	1																																			
			Изделия из PPR																																								
			Труба полипропиленовая армир. алюминием PPR, PN25, (SDR 6)	ГОСТ 32415-2013		РосТурПласт																																					
			Дн 20х3,4 (Ду10)	Дн 20х3,4			м.п.	85																																			
			Дн 25х4.2 (Ду15)	Дн 25х4.2			м.п.	44																																			
			Дн 32х5.4 (Ду20)	Дн 32х5.4			м.п.	7																																			
			Дн 40х6.7 (Ду25)	Дн 40х6.7			м.п.	26																																			
			Дн 50х8.3 (Ду32)	Дн 50х8.3			м.п.	58																																			
			Дн 63х10.5 (Ду40)	Дн 63х10.5			м.п.	48																																			
			Угольник полипропиленовый PPR, PN25	ГОСТ 32415-2013		РосТурПласт																																					
Взаим. инв. №			Дн 20х90°				шт.	55																																			
			Дн 25х90°				шт.	21																																			
			Дн 32х90°				шт.	7																																			
Подп. и дата			Дн 40х90°				шт.	11																																			
			Дн 50х90°				шт.	19																																			
			Дн 63х90°				шт.	4																																			
Инв. № подл.			Тройник полипропиленовый PPR (90 градусов)	ГОСТ 32415-2013		РосТурПласт																																					
<table><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="4">06-HJT II-000-BK2.C1</td><td>Лист</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="4"></td><td>7</td></tr><tr><td>Изм.</td><td>Кол.уч.</td><td>Лист</td><td>№ док.</td><td>Подпись</td><td>Дата</td><td colspan="4"></td><td></td></tr></table>																	06-HJT II-000-BK2.C1				Лист											7	Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата					
						06-HJT II-000-BK2.C1				Лист																																	
										7																																	
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата																																						

		Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод-изготовитель	Единица измерения	Количество	Масса единицы	Примечание	
			Дн 20х20х20				шт.	5			
			Дн 25х20х25				шт.	9			
			Дн 25х25х25				шт.	12			
			Дн 32х32х32				шт.	3			
			Дн 40х20х40				шт.	12			
			Дн 40х25х40				шт.	2			
			Дн 40х40х40				шт.	4			
			Дн 50х20х50				шт.	20			
			Дн 50х25х50				шт.	4			
			Дн 50х40х50				шт.	3			
			Дн 50х50х50				шт.	3			
			Дн 63х25х63				шт.	2			
			Дн 63х32х63				шт.	2			
			Дн 63х50х63				шт.	2			
			Муфта PPR переходная ВН/ВН	ГОСТ 32415-2013		РосТурПласт					
			Дн 25х20				шт.	8			
			Дн 32х20				шт.	4			
			Дн 32х20				шт.	3			
			Дн 40х32				шт.	2			
			Дн 63х50				шт.	6			
			Муфта PPR соединительная	ГОСТ 32415-2013		РосТурПласт					
Взаим. инв. №			Дн 20				шт.	29			
			Дн 25				шт.	15			
			Дн 32				шт.	3			
Подп. и дата			Дн 40				шт.	9			
			Дн 50				шт.	20			
			Дн 63				шт.	16			
Инв. № подл.			Муфта PPR комбинированная неразъемная НР	ГОСТ 32415-2013		РосТурПласт					
						06-НJT II-000-BK2.C1					Лист
											8
						Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата

		Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод-изготовитель	Единица измерения	Количество	Масса единицы	Примечание				
			Дн 20 x G1/2" HP				шт.	29						
			Дн 25 x G3/4" HP				шт.	2						
			Дн 32 x G1" HP				шт.	3						
			Дн 40 x G1 1/4" HP				шт.	4						
			Муфта PPR комбинированная разъемная HP	ГОСТ 32415-2013		РосТурПласт								
			Дн 20 x G1/2" HP				шт.	5						
			Дн 25 x G3/4" HP				шт.	2						
			Дн 32 x G1" HP				шт.	3						
			Дн 40 x G1 1/4" HP				шт.	4						
			Муфта PPR комбинированная разъемная BP	ГОСТ 32415-2013		РосТурПласт								
			Дн 63 x G2" BP				шт.	1						
			Теплоизоляция в трубах	ТУ 2535-001-75218277-05										
			Трубка K-flex ST 06x025			K-Flex	м.п.	44						
			Трубка K-flex ST 06x035			K-Flex	м.п.	7						
			Трубка K-flex ST 06x042			K-Flex	м.п.	26						
			Трубка K-flex ST 06x054			K-Flex	м.п.	58						
			Трубка K-flex ST 06x076			K-Flex	м.п.	88						
			Лента самоклеящаяся ST ширина 15 мм			K-Flex	шт.	10						
			Крепежные элементы											
Взаим. инв. №			Трубный хомут с гайкой для трубы PPR	MP-HI 20-25 M8	#386405	Hilti	шт.	43						
			Трубный хомут с гайкой для трубы PPR	MP-HI 25-31 M8	#386406	Hilti	шт.	22						
			Трубный хомут с гайкой для трубы PPR	MP-HI 31-38 M8	#386407	Hilti	шт.	4						
Подп. и дата			Трубный хомут с гайкой для трубы PPR	MP-HI 38-45 M8	#386408	Hilti	шт.	13						
			Трубный хомут с гайкой для трубы PPR	MP-HI 45-52 M8	#386409	Hilti	шт.	29						
			Трубный хомут с гайкой для трубы PPR	MP-HI 59-66 M8	#386411	Hilti	шт.	16						
			Резьбовая шпилька AM8x60 4.6 оцинк	M8, 60мм	#216382	Hilti	шт.	127						
Инв. № подл.			Монтажная гайка для труб MQA-M8	MQA-M8	#369629	Hilti	шт.	127						
						Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата	06-HJT II-000-BK2.C1		Лист
														9

		Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод-изготовитель	Единица измерения	Количество	Масса единицы, кг.	Примечание																							
			Гайка шестигранная DIN 934/M8	M8			шт.	254																									
			Профиль монтажный MQ-41 3m	MQ-41, 3m	#2007611	Hilti	шт.	5																									
		B2	Противопожарный водопровод																														
		1	Пожарный шкаф в сборе с d-65, соединительными головками,	ШПК-Пульс-320Н-21НЗК		Пульс	шт.	2																									
			стволом РС-70 (диаметр spryska 19мм), рукав 20м																														
		2	Диафрагма на ПК к ГЦ65 Ду18				шт.	4																									
		3	Клапан КПЧП 65-1 муфта-цапка Ду65, Ру16	КПЧП 65-1	чугун		шт.	4																									
			Трубы и фиттинги																														
			Трубы стальные электросварные прямошовные, оцинкованные	ГОСТ 10704-91																													
			Дн 89х4 (Ду80)				м.п.	20																									
			Отводы крутоизогнутые стальные бесшовные оцинкованные	ГОСТ 17375-83																													
			Дн 89х4 (90 градусов)				шт.	15																									
			Тройники стальные бесшовные оцинкованные	ГОСТ 17378-2001																													
			Дн 89х4 -89х4 -89х4				шт.	7																									
			Дн 159х4-159х4-89х4				шт.	6																									
			Переходы стальные бесшовные оцинкованные	ГОСТ 17378-2001																													
			Переход К- 89х4 - 76х3,5				шт.	13																									
Взаим. инв. №			Резьбовые изделия	ГОСТ8967-75																													
			Ниппель приварной стальной Ду65, Ст20	G2 1/2"			шт.	4																									
			Крепеж для противопожарной системы (в комплекте-хомут, анкер,																														
Подп. и дата			шпилька, гайка- 2шт, шайба- 2шт) Ду80 (DN хомута 89.2)			Hilti	шт.	7																									
			Лакокрасочные материалы																														
			Краска зеленая ПФ-115				кг	1																									
Инв. № подл.			Краска грунтовка ГР-021 "Текс"				кг	1																									
					<table><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Изм.</td><td>Кол.уч.</td><td>Лист</td><td>№ док.</td><td>Подпись</td><td>Дата</td></tr></table>																		Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата	06-HJT II-000-BK2.C1				Лист
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата																												
											10																						