

[illegible]

		Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод-изготовитель	Единица измерения	Количество	Масса единицы	Примечание	
Изм.	Лист		Бобышка из углеродистой стали под термометр БТ, приварная	БП-БТ-30-M20x1.5		РОСМА	шт.	2			
			Прокладка медная для установки термометра	M20x1.5		РОСМА	шт.	2			
			Трубы, отводы, переходы								
			Трубы по стальные бесшовные горячедеформированные, из Ст20	ГОСТ8732-78, Ст20							
			Тр219х6				м.п.	25			
			Тр159х4				м.п.	2			
			Тр32х3				м.п.	1			
			Тройники стальные, Ст20	ГОСТ 17376-2001							
			Тройник равнопроходный 219х6, Ст20				шт.	3			
			Отводы крутоизогнутые, Ст20	ГОСТ 17375-2001							
			Отвод 90гр, 219х6, Ст20				шт.	13			
			Переходы стальные Ст20	ГОСТ 17378-2001							
			Переход Э 219х6-159х4, Ст20				шт.	5			
			Заглушка эллиптическая, Ст20	ГОСТ 17379-2001							
			Заглушка 159х4, Ст20				шт.	2			
			Резьбы стальные								
			Ниппель приварной G1 1/4"	ГОСТ 3262-75			шт.	4			
		Подп. и дата									
					Тепловая изоляция						
					Изоляция рулонная, шириной 1м, толщина 19 мм	тип ST		K-Flex	м2	20	
		Инв. № подл.			Самоклеящаяся лента Н-50				п.м.	50	
					Опоры трубопроводов						
					Хомут МР-MXI 219 M16	372243		HILTI	шт.	8	
			Хомут МР-MXI 159 M16	372233		HILTI	шт.	2			
06-HJT II-000-TX.16.C1 Лист Изм. Кол.уч. Лист № док. Подпись Дата 2											

[illegible]