

[illegible]

Позиция		Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод-изготовитель	Единица измерения	Количество	Масса единицы, кг.	Примечание	
		Переход из стали тонколистовой оцинкованной	ГОСТ 14918-80							
		класса П (плотные), круглого сечения/прямоугольное сечение								
		толщиной 0,6 мм								
		D200-400x400				шт	2			
		D200-D150				шт	2			
		D150-D100				шт	2			
		Крепежные элементы								
		Хомут для воздуховода D200 мм с уплотнением				шт	8			
		Хомут для воздуховода D150 мм с уплотнением				шт	11			
		Шпилька резьбовая М8 х 3000 мм	М8 х 3000 мм			шт	19			
		Гайка шестигранная DIN 934/М8	М8			шт	152			
		Шайба М8	М8			шт	152			
		Крепление воздухопроводов				кг	7			
E63		Система местных отсосов KAI								
		Оборудование								
1		Вентилятор крышный взрывозащищенный L=556 м3/ч, Р=300 Па	КРОВ60-040-Т80-В-00025/04-У1		ВЕЗА	шт.	2			
2		Стакан монтажный утепленный взрывозащищенный	СТАМ 200-40-В		ВЕЗА	шт.	2			
3		Клапан с электроприводом круглого сечения D200	Клапан УВК-Ех-(ОЦ,нип.)-200-LF230S		ООО «АлПлант», Belimo	шт.	2		Кл1-Е63, Кл2-Е63	
4		Клапан с ручным управлением круглого сечения D200	Клапан УВК-(ОЦ,нип.)-200-ручка		ООО «АлПлант», Belimo	шт	2			
		нипельное соединение, общепромышленный								
5		Клапан с ручным управлением круглого сечения D100	Клапан УВК-(ОЦ,нип.)-100-ручка		ООО «АлПлант», Belimo	шт	6			
		нипельное соединение, общепромышленный								
		Воздуховоды								
		Воздуховод из стали тонколистовой оцинкованной	ГОСТ 14918-80							
		класса П (плотные), круглого сечения								
		толщиной 0,6 мм								
		D200				м	30			
					06-HJT III-000-OB5.C				Лист	
									2	
					Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата

		Инв. № подл.						Изм.	
		Подп. и дата						Лист	
		Взаим. инв. №						3	
Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод-изготовитель	Единица измерения	Количество	Масса единицы, кг.	Примечание	
	D100				м	32			
	Отвод 90° из стали тонколистовой оцинкованной	ГОСТ 14918-80							
	класса П (плотные), круглого сечения								
	толщиной 0,6 мм								
	D200				шт	5			
	D100				шт	10			
	Тройник из стали тонколистовой оцинкованной	ГОСТ 14918-80							
	класса П (плотные), круглого сечения								
	толщиной 0,6 мм								
	D100-D100-D100				шт	4			
	D200-D100-D200				шт	2			
	D200-D200-D200				шт	2			
	Переход из стали тонколистовой оцинкованной	ГОСТ 14918-80							
	класса П (плотные), круглого сечения/прямоугольное сечение								
	толщиной 0,6 мм								
	D200-400x400				шт	2			
	D100-D80				шт	4			
	Крепежные элементы								
	Хомут для воздуховода D200 мм с уплотнением				шт	17			
	Хомут для воздуховода D100 мм с уплотнением				шт	18			
	Шпилька резьбовая M8 x 3000 мм	M8 x 3000 мм			шт	35			
	Гайка шестигранная DIN 934/M8	M8			шт	280			
	Шайба M8	M8			шт	280			
	Крепление воздухопроводов				кг	1			
					06-HJT III-000-OB5.C				Лист
									3

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взаим. инв. №

[illegible]

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата

06-HJT III-000-OB5.C

Лист

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взаим. инв. №

[illegible]

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата

06-HJT III-000-OB5.C

Лист

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взаим. инв. №

[illegible]

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата

06-HJT III-000-OB5.C

Лист

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взаим. инв. №

[illegible]

Изм.	Код.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата

06-HJT III-000-OB5.C

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взаим. инв. №

[illegible]

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата

06-HJT III-000-OB5.C

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взаим. инв. №

[illegible]

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата

06-HJT III-000-OB5.C

Лист

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взаим. инв. №

[illegible]

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата

06-HJT III-000-OB5.C

Лист