

ЗАДАНИЕ
на оказание услуг по Авторскому надзору
за выполнением работ по Проекту: «Увеличение производительности участка ФЭП.»

1. Наименование предприятия Заказчика

Завод ООО «Хевел», г. Новочебоксарск

2. Генеральный проектировщик

.....

3. Основание, цель разработки, объем

3.1. Основание, цель разработки и осуществление авторского надзора определяются ФЗ от 21.07.1997 №116-ФЗ ст.8 п.3, СП 11-110-99 «Авторский надзор за строительством зданий и сооружений».

3.2. Целью услуг является повышение качества технического перевооружения, монтажа и высокой надежности Завода ООО «Хевел» г. Новочебоксарск, а также обеспечение соответствия решений, содержащихся в проектной документации, выполняемым строительно-монтажным работам на объекте строительства.

3.3. Объектом авторского надзора являются работы проводимые на Заводе ООО «Хевел» г. Новочебоксарск, в рамках разработанной документации, согласно договора генерального проектирования № от г.

4. Объем выполняемых услуг

4.1. Исполнение обязательств по авторскому надзору совместно с Заказчиком.

4.2. Проверка соответствия производимых строительных и монтажных работ рабочей документации, указанной в п. 3.3 и требованиям строительных норм и правил.

4.3. Контроль за качеством и соблюдением технологии производства работ, связанных с обеспечением надежности, прочности, устойчивости и долговечности конструкций и монтажа технологического и инженерного оборудования.

4.4. Участие в освидетельствовании скрывааемых возведением последующих конструкций работ, от правильности выполнения которых зависят прочность, устойчивость, надежность и долговечность возводимых зданий, сооружений и конструкций.

4.5. Участие в освидетельствовании и приемке в процессе строительства ответственных конструкций.

4.6. Содействие ознакомлению работников, осуществляющих строительные и монтажные работы, и Заказчика с проектной документацией и иной технической документацией.

4.7. Информирование Заказчика о несвоевременном и/или не качественном выполнении указаний авторского надзора, выявленных отступлений от документации и нарушений требований нормативных документов.

4.8. Внесение предложений Заказчику о приостановлении, в необходимых случаях, строительных и монтажных работ, выполняемых с выявленными:

- нарушениями требований нормативных документов;
- несвоевременном и/или не качественном выполнении указаний авторского надзора;
- отступлениями от документации.

4.9. Контроль за выполнением указаний, внесенных в журнал авторского надзора за строительством.

4.10. При выявлении дефектов выполненных работ в ходе проведения авторского надзора необходимо совместно с Заказчиком установить причины, приведшие к низкому качеству выполненных работ.

4.11. Регулярное ведение журнала авторского надзора Руководителем группы авторского надзора, составленный Генеральным проектировщиком в соответствии с ГОСТ 2.105.